TIANYU

天宇光电

操作手册

第五版

OPERATION MANUAL

V5.1



新瑞得仪器有限公司

NEW RUIDE INSTRUMENT CO.,LTD

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1

↓ ŋ ĺ □ ĺ Ũ w

ǟ w w ↳ غ

↓ ŋ w ↳ ↳

غ ... Ḃ

⇔ w

Ḃ

. .

. غ شه

.

ŋ ضي ا ḍ ĭ

v ... v Ḃ

ضي أ شه

ĺ Ẓ

شه w

↳

ﺑﹶ ﺑّ ‰ ﺿِ
ﺑﹶ
ﺑﹶ ﺿِﺑّ ﻍ ﻙ ﺑّ أ
ﺃ
ﻙ ﺃ ~ ﹸ
ﻍ
ﻙ ﺑﹶ ﻙ ﺿِ
ﹸ


USB







ك 'P ع

‰ ك

'P 0 ضم

ا Ḡ

أ ضرضي

نهـ

غ ك

ك ا ﭭ

ك ﻭ "E أ ع نهـ

ﭭ ك ﭭ ك ‰ ت

ﭭ ك ‰ ت ضرضي نهـ شخ ɳ

ﭭ ك ‰ ت

≠ تم ‰ ك ك

ɳ تم ‰

-





1

U 'P

▼ ≠ ╠ ˜ ضي

▼ Ḡ ضي

غج

˜

ڪ

ˇḤ ˇḤ ڪ ڪ ˇḤ ڪ
ˇḤ ۏ ˇḤ ڪ ڪ ŭ ˇḤ
ڪ ~ ˇḤ

▲ ŭ ۏ ˜ ڪ ↕ ڪ
شخ

▲ ˇḤ ڪ ˇḤḠ غج ˇḤ U
∓
▲ ضي مخ ṕ ˇḤ ∓ مخ ˆ ˇḤ

▲ ˇḤ ڪ ۷ ˇḤ ڪ
ˆ شخ k

▲ ŋ ˆ ث
▲ ض ´ ˇ#9%€




仪器
仪器固定脚
三角基座
三角基座锁定钮
锁定钮固定螺丝







~ ~ U غ

D

~ ▲ ▼ ⌟



▼ → ⌟ ⌡



F1 ~ ~ ا

1 ~ “ ”

. ~ “ ”

5 ~ “ ” ⌘

ح

~

~

D ~ “ ”

▲][▼]
, [~



F1] ~ ~ Y



3 7] , “A”
7] , “B”
7] , “C”
8] , “D”
8] , “E”
~



O w

~

~

	W	Ḥ
		~ غ
—	~	~ ~ Ω W
	~	Ω ~ ώ h W ~

~	ṗ
	ممم
	ممم نمج
	. h شم
	h شم
	ضي
	ا
	ا
	ỵ Ω ا ~ ẽ W ĩ ا ẽ W ↓

[illegible]

[illegible]

- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]

- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]



			۳
			۱
			۱
			۳
			۵
			۳
			۳
			۱
			۳

PSM
0
APPM
7.3

PPM

í ẁ ẽ



Ⓟ



o [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ®

PSM
APPM
6.7
HR:
41°07’45”
HD:
1.412
VD:
1.676
測量
模式
S/A

ѽ ↓ ɳ ..

1 ض F4 P1

↓ ~ 2 w

2 F2 ₹

3 F2-F4

4 F2: (HD) F3

(VD) F4 (SD)

ᴅ ~ 350m

‰

₹

⌟

0m

~ ǎ “ ~ ”

ᵡ ⌠ ˜ Ⓟ ⌠ ỉ

Ẓ

Ƶ

Ƶ

Ƶ



شم ă شم





1 ضي F4 P1 ↓

~ 2 w

2 F1 (Ẓ)

F2 Ẓ , ~

Ẓ ~ h Ẓ

ENT ﻍ

~ h ╠ Ẓ ENT ﻍ

‰ P F1

U ₹ v Ẓ

U

A_0 شم

ﻍ

ﻍ ﷺ ╠ ~ ╠ U Ẓ ă “ Ẓ ”

w

شم

ώ ضي

‰ U ‰

شم غ



شم ً ǎ “ شم ”





↕

Ḥ

Ẓ ╠

‰ h Ṛ


PSM
0
APPM
6.6
V :
PSM
0
APPM
6.8
中心
HD:
测量
镜高





شه بْ شه آ U



غ ـ ـكح شم ا شم كح

شم ضي شم

شم Ḡ U ـ





ﺷﻫ ~ ǎ “ ~ ”

~ ﻣﺦ

≤ ≤

ˀ U ˜ Ḡ ﻕ

ﻕ ~ ǎ “ ~

~ ă̈ ~ ”

~ ≥ ≥ — ~

□ ~ ~ □ ã ~

~

PSM 0 APPM 8.4
悬高测量-1
HD:
测量
镜高

‰ F1

PSM 0 APPM 8.3
高测量-1
VD: 0.00

~




PSM 0 APPM 8.3

R “0 0









F4 ,

˜ ⌠ B

7 ‰ B F1

ڪ ⌠ B HD

F4 , A

B HR dHD

dVD dSD

A-C F4

‰ □

ڪ ⌠

F4 , A

C HR dHD

dVD dSD

12

شم

ضي ɒ ˜

ɑ̈

ɒ ˜ شم Ɣ ⌠

50

1 F3 شم

2 F4 شم

3 ˜ شم Ɣ ENT(ڪ)




数据个数 0


数据个数 5
点名:5





شم ≠ ~ ~ أ

شم شم غ شم ~ شم

ا

شم

D شم



M ~ ا

2 F2 ~

3 F4 Z شم ~

O U ENT



F2 ‰

5 ~ O U ENT

شم

F4

~ ا كح ~

7 ~ كح ENT عج

شم Z ا عج

شم

D شم

M ~ ا

2 F2 ~

3 F3 Z شم ~

O U ENT

F2 ‰

5 ~ شم

O U ENT







M ~
2 F2 ~
3 ~



~ B P2 ENT

9 ‰ B P2 F1

*1 F4

شم h

F1 شم ٱ

*2

‰ F4 ,

٧ F4( ) عج

⌡ 10 شم *3

شم ٧ *4

ك

□

ك

□ ∓ عج ⌡

ضر ١ ˜ تم غ

ǎ غ ˜ غ Ż

غ شم

ض ╠ ĭ U

´ Ȯ Ḥ̈ تم غ

ĭ ˜ ٧ ˜

ѽ ~ , ˜ شم

起始点


水平定线
1
桩号:
0.000 m

路测量
:道路设计
:道路放样
线数据

起始点


输入参数：长度

直线
长度:

回退



圆




INTG
WIDE
PEG
P2 ↓

ضي







1/2 F4

2/2

F3(PEG)



W

╠ W Ḃ ⱷ ⌠

U W Ḃ ⱷ ⌠ U U

╠

~

W Ḃ ~ ḱ U

Ḃ Ữ ḱ

ˆ ╠

1 Ḡ ض U ⌠ ṗ

ǟ

ˆ		ǟ
		ˆ شم شم
		غ غ ǟ ٦ ٦
		تم تم ٦
		أ ˆ •



ſ

ṗ ˜ –



ضي ١ 2/2

F2( ) ,

U ~ ſ



– □

~ ſ –

3 F4 ↕ ╠

– ר

ṙ ˜ ġ ṙ

ġ


P2
P1
P3
100
300
550
700
600
625
570
685
200
250





*1 F4( )

Ḡ ضي U ⌠ ṗ

ǟ




中线
左 偏差
右 偏差







ضي ا 2/2
F2( ) ,
U ~ ⌡

~ ⌡

F1
ضي U
, ~ Ẓ
غ *1 *2
*3 ENT عج , كج
شه
F4( )
عج ⌡ ا

*1 ~ Ḡ ضي
*2 F3(O)
9.2.3

↕ ٦ “ ” Ẓ
غ ~ أ

*3 Ẓ Ẓ

U







1 ضِ ا 2/2
F2( ) ,
U ~ ⌡
2 ~ ⌡
3 F2 U
ضِ U
, ~ Ẓ
U *1 *2 *3 ENT
عجّ , كج ـ
شمم
5 F4( ) U
كج ـ U

‰U F4( )
U كج
ـ

*1 ~ Ḡ ضِ Ղ ↕ “ ”
*2 F3(O) غ ~ U ĩ
9.2.4
*3 Ẓ Ẓ






15.000m
20.000m
3.000m
-3.000m


0.000
0.000m


0.000m
0.000m
0.000m
0.000m


0.000
0.000
A

ض كج ~ شه غ

شه

U أ

١













1	
2	

ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

ﷺ ﷺ

شم شم U شم ↕ ﭭ

١ شم

h ض غ شم

ˆ ض ~ f غ h ٧

ˆ شم

≠ ṗ شم

~

U h ˆ

≠ ṗ شم

~ U شم

~ h

شم ~ ṗ ˆ ǎ ~ شم غ

ם

≠ ṗ شم



1 ١ (1/2) F1

~) , ١ ١

2 F3( )

3 ~ O*1) Aî ENT ﻉ

F4( )


N 152.258
E 376.310
Z 2.3-

*1 1.8 “ ~ ”

*2 ~ ~ ṗ

F2

ṗ ∫ ↕ “ O ”





ضي



Ẓ

تم Ẓ

ض ك ⌡ 3

ض شم ~ ك

شم 7 ~ ك





ض

F3

F4 Ẓ


~
W


‰
D

شم ً ّ α “ شم ”

ﷺ تم U تم

غ h ° Ⓟ ↙ ₮ تم h

شم غ

تم h تم غ h ﻱ شخ



شم ˆ ǎ “ شم ”



ضي

F3

F4(Ẓ)

3 F4(تم Ẓ)

4 ‰ تم P1

F1

U

P2





ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻏ ≠ ﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ

ﻣﺮﺍﺟﻊ ~ ﺭ ↕ ~ ~ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺮﺍﺟﻊ

~ ~ ﺭ ﺝ

ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺮﺍﺟﻊ ~ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺮﺍﺟﻊ ~ ﺭ ~

ﻣﺮﺍﺟﻊ ↓ ﻥ ﻣﺮﺍﺟﻊ ~ ﺭ ﺭ ” ﺭ “ ﻝ ﷺ

ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻏ ﺍ ﻣﺮﺍﺟﻊ ⅞№

~ ﺝ ﻝ ~

ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺮﺍﺟﻊ ~ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺮﺍﺟﻊ ~ ﺝ ﻝ ~ Ḡ

ﻥ ~ Ḥ ‰ Ḥ

ﻣﺮﺍﺟﻊ ~ ﻣﺮﺍﺟﻊ ≠ ~ ﺭ ~ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺿ

ضي 3

شم U آ شم ~ شم


FN :
~
١
شم
ضْ
شم ~
ض
Ḡ
شم
D
شم
Ũ
~
شم

شم


TREE 19








O :
DATA 02
:



Á شم


FN: FN TREE
N 103.210
E 21.963
Z 1.012
OK? [↵] [ ]









1 F3 1/2 F2

2 h

h

3 F1

[▲] [▼]

h

4 ESC

5 ENT F4( )







غ شه Ḡ ṗ

D O



ă ~

□ ˆ

□ – ˆ –

W ˆ شم ك شم ₹





ضي

O





ŋ ṗ ﻡ

ﺷ

ﻡ 7 ﺝ ﺍ

D

~ ﺽ ﻑ ﺍ

ṗ ﺍ

Ḡ ⌡

D ~

~

ṗ

→ U Ḡ ⌡ U

⌡ ŋ ṗ

7 ḱ O 7 ﺽ

ṗ ﺽ

w ̃Ḥ ṕ غ



1 ضي ṕ
~ ∫ ا
2 ~ ∫ ~
ضي O
3 U
عج
4 ~ ~
O عج

□ ضي ا ̃

Δ . ṕ Ũ̃ ̃ ↓ فهم ̃ Δ .
ŋ شعغ

غ

ם Δ . غ

~ ١ ٣ ٤



~ F1 1/2 ض
١ ⌡
F1-F4 ≠№
١

~ ١ ٢ ٣

١		ف	ف ١
			١
	١	١	١ ١
			١

~ ٢ ٣



~ F2 1/2 ض
⌡ ٣

-

ب

٧ ضر


€0

	ف L	

[ם]



ضץ ǎ̈
F4 ~ ⌡ غج
” U
غج ⌡ ǎ̈

ממ ~ ~ ממ
ם



ضץ ǎ̈ 2/2
F1 ~ ממ
“ ”
U غج ⌡ ǎ̈



D


F1:[ ]
F2:

ضي O



1 F1
2 F2 O

ضي ٨ ≠ غمم



1 ضي 2/2 F1

60 № ṗ ضي ↕ ﻙ



ضي F1

U









U ⊥ U ŭ ˗ ẽ ẁ ỵ ġ

‰ U ŭ ˗ ẽ ẁ ỵ ġ

È ẁ ƙ Ẓ ỵ

h Ẓ

h Ẓ

Ẓ ỵ ض ± ṗ ↕ ʔ ↕

ض ỵ

‰ ⊥ Ũ

ġ ỵ ₹ ġ h ƚ ỵ ġ ỵ

ỵ ʔض ṗ ỵ ġ ỵ ض ش خ

ṗ خ ỵ ⎰ عج ا

₹ خ ʔ ₹ ك ج ف ي

ڪ U ضي №⅞ Ⅵ
‰ ڦ ڠ ڠ L
ڠ ڠ ڠ


十字丝纹



ضي أ ا ضي ا ك
ض ك
ك ـ ا أ ك
ـ ك ك ا أ
ك ك ا أ
ك ك ا أ


50m左

[illegible]

[illegible]

غمم	A
″E	″E
Ô	
№	
ىشي	

Ô	
مخ	
±شي	±

كج ﷺ	
غمم	A
ﷺ	~ 2 ﷺ
	كج ṕ
	ضي كج همم Ẓ ≤
	ضي كج ≤

كج	
غمم	A
غمم	يحـ

~	
غمم	A
غمم	

غمم	A

Ũ	
غمم	A

	A
	˜ ˜Ḥ
۱	

	A

	Ï
	A

	A
۞	
۱	˜
	˜

ǎ :
: ▯ ǎ , ǎ U
:
a. 5 È ۞

b. 20 `E ِّ c. 40 `E d. ٧ e. 90% ّ f. 18% ّ g. Δ h. i.	
فهم	A
١	m/ft
	70-150MHz
ضر غ ِّ	~ ّ ـ , K=0.14/0.2
ّ	~ ّ ـ
	1mm
	~ / ـ

			a	١ 2000m/	2600m
			b	١ 3500m/	4500m
			c	١ 4000m/	5000m
	ّ		a	700m	
			b	1000m	
			c	1200m	
	™	e	a	(*50m)	
			b	(*80m)	
			c	(*100m)	
		f	a	(*25m)	
			b	(*40m)	
			c	(*50m)	

	g	1.2s
	h	0.5s
	i	0.25s
ï	g	1.0s
	h	0.5s
	i	0.25s
	g	0.5-3s ï
	h	v ↕ v 10s
™	i	0.25-3s ï
		v ↕ v 10s
		±

ذ	أ	ﺒ ﺒ ضي أ ـ ‰ Ż
	ـ	ﺒ ﺒ ـ ﺒ ضي أ ‰ Ż

: NTS-332

	$R^n(X)$
	A
‰	A
ẽ ᘏ	A
ᩚ ᘏ	A
( )	
ᩚ ᘏ	A
( )	
ᘏ	A
~	A
	A
Ũ	A



ᵽ

ŋ ᵾ

ᵴ ᵸ ᵿ ᵼ ᵽ “ ᵾ ᵹ ”

□

ᵹ ᵾ ᵹ ↓ ‰:

ᵾ ᵹ ŋ

ᵹ ᵾ ᵹ ↓ ‰:

ᵹ ã ⊢ ↕

ᵾ ᵹ ᵾ ᵾ ᵾ

ᵴ ⌡ ŭ ᵴ Ồ ṕ

ᵽ

ᵾ

ᵾ ᵾ h≠ ỉ ᵾ

ᵸ

ᵽ

ᵾ ᵴ

ỉ ᵾ̃ ί ᵑ

ᵾ ỉ ᵲ ᵴ ᵾ ᵌ

ᵴ ᵾ ᵾ ᵌ ŋ

ض ك ﴿ ك ك ŏ ≠ ˜ ﴿

ج ج

﴿ ج ш ↓ ‰

﴿ ج ŋ

﴿ ج ŋ

﴿ ج ш ↓ ‰

ﷺ ã Ⱶ ↕

﴿ ج

﴿ ﴿ h≠ ﴿

ĩ ﴿ ˜ ﴿

ЗЗЗ